

Nr sprawy: NDG/4/2/2025

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

### ZAMAWIAJĄCY

Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka  
ul. Gamowska 3  
47-400 Racibórz  
tel. 32 755 51 57  
e-mail: [magazyn@szpital-raciborz.org](mailto:magazyn@szpital-raciborz.org)

### TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1- wartość zamówienia jest mniejsza niż 130000 złotych.

### ROZDZIAŁ I. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- sukcesywna dostawa wody źródlanej w butelkach o poj. 18,9-19,0 l wraz z nieodpłatnym udostępnieniem dystrybutorów oraz stojaków na butle
- sukcesywna dostawa wody mineralnej niegazowanej w butelkach plastikowych typu PET o poj. 1,5l oraz 0,5l
- sukcesywna dostawa wody mineralnej gazowanej w butelkach plastikowych typu PET o poj. 1,5l oraz 0,5l

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji dostaw określone zostały w umowie.

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodem:

- 41110000-3 Woda pitna
- 15981000-8 Wody mineralne

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem umowy jest:

#### 1. Woda w butlach 18,9- 19,0 l

##### a. Obowiązki Wykonawcy

- zakup i sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9- 19,0 l wraz z nieodpłatnym udostępnieniem dystrybutorów oraz stojaków na butle.
  - naprawa wynajętych urządzeń,
  - nieodpłatne przeprowadzenie sanityzacji urządzeń,
- b. Dostawa wody odbywać się będzie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, po dokonaniu zamówienia telefonicznego lub drogą elektroniczną, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00 do Szpitala Rejonowego przy ul. Gamowskiej 3 w Raciborzu, (łącznie z rozładunkiem i przeniesieniem dostawy na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego). Wyjątek stanowi pierwsza dostawa, naturalnej niegazowanej wody źródlanej jak i urządzeń dozujących wodę (dystrybutorów) wraz z ich ustawieniem i uruchomieniem w terminie do 4 dni od dnia obowiązywania umowy. Każda dostawa butli (oraz dystrybutorów) obejmuje ich rozładunek, wniesienie i ustawienie przez Dostawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. W okresie od 1.06- 30.09 wymaga się, aby dostawy były realizowane przynajmniej 1x/tydzień, w pozostałym okresie min. 2x/miesiąc.
- c. Wykaz miejsc do zainstalowania dystrybutorów i stojaków:
- w okresie od czerwca- września wymaga się zainstalowania i bieżącego utrzymania dystrybutorów i stojaków w ilości i lokalizacji według tabeli:

| Lp. | Komórka organizacyjna                   | Ilość dystrybutorów | Ilość stojaków |
|-----|---|---------------------|----------------|
| 1.  | Oddział pediatryczny                    | 2                   | 1              |
| 2.  | Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 2                   | 1              |
| 3.  | Oddział intensywnej terapii             | 2                   | 1              |
| 4.  | Oddział Ginekologiczny                  | 1                   | 1              |
| 5.  | Oddział Położniczy                      | 2                   | 0              |
| 6.  | Oddział neonatologiczny                 | 1                   | 0              |
| 7.  | Oddział chirurgii ogólnej               | 2                   | 1              |
| 8.  | Oddział okulistyczny                    | 1                   | 1              |
| 9.  | SOR- pokój socjalny                     | 2                   | 0              |
| 10. | Oddział wewnętrzny                      | 3                   | 1              |
| 11. | Oddział pulmonologiczny                 | 2                   | 1              |
| 12. | Oddział geriatryczny                    | 1                   | 1              |
| 13. | Oddział otolaryngologiczny              | 1                   | 1              |
| 14. | Oddział opiekuńczo-leczniczy            | 1                   | 1              |
| 15. | Oddział obserwacyjno-zakaźny            | 2                   | 1              |
| 16. | Laboratorium mikrobiologiczne           | 1                   | 1              |
| 17. | Laboratorium analityczne                | 1                   | 1              |
| 18. | Apteka                                  | 1                   | 1              |
| 19. | Pracownia endoskopii                    | 1                   | 1              |
| 20. | Oddział dzienny chemioterapii           | 1                   | 1              |
| 21. | Blok porodowy                           | 1                   | 1              |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 22. | Poradnie specjalistyczne - pokój socjalny       | 1 | 0 |
| 23. | Administracja - blok D                          | 1 | 1 |
| 24. | Dział Fizykoterapii i rehabilitacji             | 1 | 0 |
| 25. | Dział Informatyczny + Dział aparatury medycznej | 1 | 1 |
| 26. | Pogotowie ratunkowe                             | 3 | 3 |

- przez cały okres obowiązywania umowy wymaga się zainstalowania i bieżącego utrzymania dystrybutorów i stojaków w ilości i lokalizacji według tabeli:

|    | Komórka                | Ilość dystrybutorów | Ilość stojaków na butle |
|----|------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. | Sterylizatornia        | 1                   | 1                       |
| 2. | Blok operacyjny        | 2                   | 1                       |
| 3. | Oddział anesteziologii | 1                   | 1                       |
| 4. | Poradnie- korytarz     | 2                   | 1                       |
| 5. | SOR- korytarz          | 2                   | 1                       |
| 6. | Szkoła rodzenia        | 1                   | 1                       |
| 7. | Oddział położniczy     | 1                   | 1                       |
| 8. | Magazyn                | 1                   | 0                       |

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dystrybutorów i stojaków w stosunku do wyżej podanych ilości.

d. Dostarczana woda musi spełniać w szczególności wymagania określone w:

- ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023.1448)
- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. Nr 85, poz.466 z późn. zm.).
- ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.. z 2003r.Nr 229 poz.2275 ze zm.) tj. m.in. winna posiadać informacje i oznaczenia na opakowaniu sformułowane w języku polskim.

## 2) Woda w butelkach typu pet o pojemności 1,5l i 0,5l

- Przedmiotem zamówienia jest umowa na usługę dostarczania do Szpitala Rejonowego im. dr J. Rostka w Raciborzu wody mineralnej gazowanej oraz niegazowanej w butelkach typu PET o pojemności 1,5l i 0,5l zgodna z normą jakościową PN-Z-11001-3.
- Dostawa odbywać się będzie cyklicznie do wyczerpania zakupionych zapasów a wykonawca dostarczy do siedziby Szpitala wskazaną ilość. Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem do magazynu (poziom -1 budynku).
- Całkowita ilość dostarczonej wody nie przekroczy:

- woda mineralna niegazowana o poj. 1,5l - 4000szt.
- woda mineralna gazowana o poj. 1,5l - 4000szt.
- woda mineralna niegazowana o poj. 0,5l - 1000szt.
- woda mineralna gazowana o poj. 0,5l - 1000szt.

Dostawa następować będzie do 4 dni od dnia, w którym dokonano zamówienia telefonicznego lub e- mailowego ( w godz. 8:00-13:00)

- d. Wymaga się, aby dostarczana woda posiadała minimum 6- miesięczny termin przydatności do spożycia, licząc od dnia dostawy.
- e. Wymaganie wody mineralnej:
- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji, że dostarczona woda mineralna odpowiada PN-Z-11001-3 dla butelkowanej wody mineralnej i leczniczej oraz dla opakowań i oznaczeń wody mineralnej.
  - woda w opakowaniach bezzwrotnych, tj. butelka plastikowa typu PET
  - wszystkie butelki typu PET, w których dostarczana będzie woda będą posiadać nakrętki, Zamawiający nie odpuszcza butelek z tzw. korkiem sportowy
  - woda klarowna, bez osadu na dnie butelki, o neutralnym smaku i zapachu,
  - na etykiecie znajdującej się na butelce winny znajdować się informacje dotyczące:
    - nazwa dostawcy- producenta, adres,
    - nazwa produktu,
    - masa netto produktu,
    - datę- termin produkcji i przydatności do spożycia,
    - warunki przechowywania.
- f. Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

## **ROZDZIAŁ II. Termin wykonania zamówienia**

Umowę zawiera się na okres 22 miesięcy, licząc od dnia podpisania.

## **ROZDZIAŁ III. Określenie trybu zamówienia**

Umowa zostaje zawarta bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2023.0.1605) zgodnie z art.2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, w następstwie przeprowadzenia postępowania Nr- BU-83/2025.

## **ROZDZIAŁ IV. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszym „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia”
2. Ofertę należy przygotować na formularzu „FORMULARZ CENOWY” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego „Zaproszenia do składania ofert”.

## **ROZDZIAŁ V. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć/ dostarczyć w jeden ze sposobów:

- dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

**„Konkurs ofert na dostawę wody w butelkach 18,9-19l oraz w butelkach typu PET o poj. 1,5l oraz 0,5l”. Nie otwierać przed 12.02.2025r. o godz. 10:00.”**

na adres Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz

- lub przesłać pocztą na adres:

Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu

ul. Gamowska 3

47-400 Racibórz

Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:

**„Konkurs ofert na dostawę wody w butelkach 18,9-19l oraz w butelkach typu PET o poj. 1,5l oraz 0,5l”. Nie otwierać przed 12.02.2025r. o godz. 10:00.”**

- lub przesłać drogą elektroniczną (e-mail) podpisane pliki w pdf lub skan oferty wraz z załącznikami na adres [magazyn@szpital-raciborz.org](mailto:magazyn@szpital-raciborz.org) w temacie e-maila konieczne jest wpisanie **”Oferta- nie otwierać przed 12.02.2025r o godz. 10:00”** w treści e-meila

**„Konkurs ofert na dostawę wody w butelkach 18,9-19l oraz w butelkach typu PET o poj. 1,5l oraz 0,5l”. Nie otwierać przed 12.02.2025r. o godz. 10:00”**

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w rozdziale V pkt 2.

2. Termin składania ofert upływa dnia 12.02.2025r. o godzinie 10:00.
3. Wszystkie oferty złożone przez Wykonawcę po terminie zostaną odrzucone bez otwarcia.
4. Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

## **ROZDZIAŁ VI. Sposób uzyskania informacji dodatkowych dotyczących przedmiotu zamówienia**

Zapytania dotyczące niniejszego postępowania można uzyskać pisząc na adres:

magazyn@szpital-raciborz.org

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia i procedury: Weronika Śrutwa tel. 32 755 50 73 lub komórka 609 761 990.

## **ROZDZIAŁ VII. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej – kryteria oceny oferty**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

**kryterium – cena brutto całości zamówienia – 100%**

Sposób oceny oferty w kryterium:

Cena minimalna, zaproponowana w ofertach brutto 100% - punktacja skala 0-100 pkt

Punktacja w kryterium „CENA BRUTTO” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób.

$$C = \frac{\text{najniższa cena spośród ocenianych ofert}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

Gdzie : C –punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie.

W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny otrzyma największą liczbę punktów oraz spełni wszystkie wymagania. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza cenowego. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty spośród ofert Wykonawców, którzy zaoferowali tę samą cenę.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania.

## **ROZDZIAŁ VIII. Warunki udziału w postępowaniu**

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

### **Załączniki do Zaproszenia do składania ofert:**

1. Formularz cenowy - Załącznik nr 1.
2. Wzór umowy - Załącznik nr 2.
3. Klauzula Informacyjna - Załącznik nr 3.

DYREKTOR  
Ryszard Rudnik

